



innovation fabrics
 Fockenstegge 3
 48683 ahaus
 tel.: +49 2561 429295
 fax: +49 2561 429296
 mailto: info@bluedip.de

Waschempfehlung / washing recommendation: Nr./no.: 1 enzym chem. stone / neutral enzym

Artikelgruppe / article group: Denim A012.000 & A042.000

Ausrüstung / finishing: _____

Kettfarbe / warp-colour: 9047 9048 9049 9099 9095 9040 9041 4247 4299 4141

Verfahren / washing receptie: Vorwäsche / prewash Entschlichten / desizing Garment Enzym sauer / acid Enzym neutral
 Chemical stone Pigment Tinten Bleichen / bleach Softner

Detailverfahren / details washing receptie:

Job	Behandlung Process	Chemicals	Dosierung Dosage	MLR	pH	Temp.,°C	Time min.
Bath 1	vorwaschen / prewash	Kappavon CL = crease regulator Dispergiemittel / wetting Agent	1-3 g / l 0,5-1,5 g / l	1:10	6-8	40	5
	entschlichten/ desizing	Enzymal NT =Alpha -Amylase	1 g / l	1:10	6-7	40-60	10-15
Bath 2	spülen / rinse			1:10		RT	3-5
Bath 3	chem stone / neutral enzym wash	Denilase U -H-T = neutral enzym Dispergiemittel / wetting Agent	0,5-1,5 % (on weight of garment) 0,5-1,5 g / l	1:10	6,5 - 7,5	55-60	15- 30
depending on the desired effect	biopolishing/ biopolishing	Kapacell ETU 39 = acit cellulase	1-2 % (on weight of garment)	1:10	5-6	50-60	10-15
Bath 4	spülen / rinse	alkai / soda		1:10		RT	3-5
Bath 5	spülen - weichmacher / rinse softener	Kappasoft KH =cationic softner	0,5-4%	1:8	5-6	40-50	5-10
Trocknen / drying	tumbler					70	8-12

Bemerkung / remarks:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier um eine Waschempfehlung handelt. Diese Empfehlung ist unverbindlich und muss immer durch Probewaschung getestet werden. Ihrem Wäscher bitte Muster zwecks Warenausfall und Waschtest mitliefern, um möglichst verbindliche Nachstellungen / Ergebnisse zu erzielen. Kein Reklamationsrecht.

We point out that this is a washing recommendation. Recommendation is not binding and must be washed by sample tested. Please provide laundry-company samples, for correct results. Entitled to claim will be excluded.